



PARQUET TECK MASSIF - 15 X 90 MM - PONT DE BATEAU

Dimensions du parquet

Epaisseur : 15 mm Largeur : 90 mm

Longueurs : Variables de 30 à 120 cm

Finition du parquet

Finition : **Brut** Chanfreins : **GO0**

Aspect de surface : Lisse

Profil et usinage : Rainures et languettes (tous côtés),

Joint noir à réaliser soi-même

Types de pose

Pose : Pose collée

Chauffage au sol : Compatible chauffage au sol hydraulique

basse température et plancher chauffant/rafraichissant hydraulique

en pose collée

Pièces humides : Compatible

<u>Logistique</u>

Conditionnement : 1.296 m² / par paquet

Dimensions et poids : 13,70 kgs

<u>Informations du bois</u>

Essence de bois : teck

Type de parquet : Parquet massif non abouté

Conductivité thermique du chêne massif : **0,22 W/m.K.** Résistance thermique (Epaisseur 18 mm) : **0,094 m².K/W**


Classifications selon normes et certifications

Classement de réaction au feu (NF P92-507) : **M3**Classement de réaction au feu (EN 13501-1) : **Cfl-s1**

Classement d'usage (NF EN ISO 10874) : 23 : Usage domestique elevé

Classement d'émissions en air intérieur : A+

Classement d'émissions de formaldéhydes (EN 717-1) : E1





Email: contact@mouluresdunord.com - Tèl: +33 (0)3 20 87 07 47